Inconnu Entrechaux E =
Bourboulenc

51MTP8

INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

Vass2R10s041-045
51Mtp8

~~11 S 445~~
Inconnu Entrechaux E = Bourboulenc
clos 2 R 10 s 41-45
~~II Planche 16 A 4~~



inconnu entrechaux E

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 145

Vigueur : 3

Charge :

27-8-57
Pr : 0

s. ~~1~~

2 2

~~3~~

4 3

5 3

2e époque

Inconnu Entrechaux E

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 145

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pr = 0

Charge :

s. ✗ morte

2 0

3 6

4 3

5 3

Désignation : Inconnu Entrechaux E

Clos Planche 14 Côté S N° 145

Vigueur : 2

Date de mâturité : 31-8-59
Po = 0

Chargé :

S. 1 8

2 9

3 4

4 5

5 10

Inconnu entrechaux E

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 14 S 145. . .

	Nombre total	5.3	8-3	DATES					
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	6	2	6	. .	. .	. .	. .	. .	. .

I^e D le 6-3-57

Inconnu Entrechaux E.

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 14 S 145.......

	Nombre total	19-3	22/3	27.3	DATES				
1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	5	2	2	4	x	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	7	0	0	2	. .	. .	. .	. .	. .

A. coulé (rows 3–4)

D le 27-3-58

IIe

Incomnu- Entrechaux E

Année 1959

N° .... Planche ...145'145...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		21,3	25.3						
Coulées 1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	4 .	. 1 .	. 4 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	4 .	. 3 .	. 4 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	10 .	. 3 .	. 5 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 25-3-59 x

Année : 1960

N° . Incomnu Entrechaux E Planche . 14.5 145 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3						
1	6	2	4 x						
2	5	3 /	5 x						
3	9	9	9 x						
4	6	2	4 x						
5	10	3	5 x	D le 14.3-60 x					

ANNEE 1991

NOM Bourboulenc blanc EMPLACEMENT 2 R10 s41-45

005108

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	f											
2												
3	5			3		4,5	8.6	11.6	4.8	13.8	20.8	
4							+8			+3		
5	f				6							

Pourriture : Mill. : Port : 1/2 Vigueur : 1,5

ANNEE 1992 Côtes du Rhône

NOM Bourboulene bl EMPLACEMENT 2 R10 s41-45

005108

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	f				2	22.5	26.5	31.5	22.7	25.7	30.7	
2	f.						+4			0		
3	4			1								
4	f											
5	f											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

feuille

Inconnu Entrechaux E

voir Bourboulenc ?

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté S N° 145 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeuses duveteuses cotonneuses

39 - glabres 4 - séteuses (5) (sur nervures) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) (1re f.) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

N° ordre

Désignation : Inconnue Entrechaux E

VASSAL Planche 14 côté S N° 145 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Fleurs Bouton floraux

Bloch 14.6.56

N° ordre

Désignation : Inconnus Entrechaux E

VASSAL Planche 24 côté 5 N°145 souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rougier

N° ordre

Désignation : Inconnu Entrechaux E

VASSAL Planche 14 côté 5 N° 145 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 Base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
29.6.56

N° ordre

Désignation Inconnu Entrechaux E -

VASSAL planche 14 côté S N° 145 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 145 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2)- grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (5)
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5)- velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8)- cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5)- velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
- Limbe : plan (1)- en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
  tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)-
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1)- point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2)- vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement (9).
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Tuet

~~Sauvignon~~ blanc[?]

N° d'ordre

Désignation Inconnu Entrechaux E

VASSAL planche 14 côté 5 N° 145 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 26-8-57

faible

Dénomination ...Inconnu Entrachaux E........................

Planche .....14..... côté .....S..... Rang .....145..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10-12.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol / 57

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Inconnu Entrechaux E .

Origine : . . . .

Emplacement : . 14 S 145 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 –(2)–(3).

9 – L_1/L. . . . . 1 –(2)–(3).

10 – L_2/L. . . . . (1)– 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 –(5)–(7)–(9).

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 –(1)– 2 –(3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 –(1)–(2)–(3).

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 –(4)– 5 –(6).

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 –(4)– 5 –(6)–(7)–(8).

16 – Dents : Forme . . . . (1)– 2 –(3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . (1)–(2)– 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 –(2)–(3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 –(2)– 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 –(3)–(4)–(5)–(6)–(7)– 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)–(2)– 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 –(4)–(5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 –(2)–(3).

Forme : (4)– 5.

Médiane/Base : (6)–(7)– 8.

Tinet 57

N° d'ordre : . . . . Désignation : Inconnu . Entrechaux E

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas 145 145 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – 3

9 – L_1/L. . . . . 1 – 2 – 3

10 – L_2/L. . . . . 1 – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – 3

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – 3

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3

Forme : 4 – 5

Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

[illegible]